



ANSM - Mis à jour le : 15/01/2026

**Dénomination du médicament**

**ATEPADENE 30 mg, gélule**  
**Adénosine triphosphate disodique trihydrate**

**Encadré**

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après un mois.

**Que contient cette notice ?**

1. Qu'est-ce que ATEPADENE 30 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ATEPADENE 30 mg, gélule ?
3. Comment prendre ATEPADENE 30 mg, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ATEPADENE 30 mg, gélule ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

**1. QU'EST-CE QUE ATEPADENE 30 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

Classe pharmacothérapeutique : MYORELAXANT  
(M : Muscle et Squelette)

Ce médicament est utilisé dans le traitement d'appoint des douleurs du dos (dorsalgie primitives).

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ATEPADENE 30 mg, gélule ?**

**Ne prenez jamais ATEPADENE 30 mg, gélule :**

- Si vous êtes allergique à l'adénosine triphosphate disodique trihydraté ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionné dans la rubrique 6.

## Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Atépadène 30 mg, gélule.

En cas de persistance ou d'aggravation de la douleur, N'HESITEZ PAS A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## Autres médicaments et ATEPADENE 30 mg, gélule

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

## ATEPADENE 30 mg, gélule avec des aliments et boissons

Sans objet.

## Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Par mesure de précaution, l'utilisation d'Atépadène n'est pas recommandée durant la grossesse et l'allaitement, sauf si ce médicament vous a été prescrit par votre médecin.

## Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

## ATEPADENE 30 mg, gélule contient de l'azorubine (E122).

Ce médicament contient un agent colorant azoïque (E122) et peut provoquer des réactions allergiques.

## 3. COMMENT PRENDRE ATEPADENE 30 mg, gélule ?

### Posologie

La dose recommandée est de 2 à 3 gélules par jour réparties dans la journée.

La durée de traitement maximum recommandée est de 1 mois.

**Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.** Mode et voie d'administration

Voie orale.

**Si vous avez pris plus de ATEPADENE 30 mg, gélule que vous n'auriez dû :**

Aucun cas de surdosage n'a été rapporté. Cependant, un cas de surdosage pourra entraîner une aggravation des effets indésirables.

**Si vous oubliez de prendre ATEPADENE 30 mg, gélule :**

**Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.**

**Si vous arrêtez de prendre ATEPADENE 30 mg, gélule :**

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin, à votre pharmacien.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Dans la littérature, des cas de nausées et d'arythmie ont été rapportée (rythme cardiaque irrégulier) avec l'adénosine. Par ailleurs, l'expérience post-commercialisation a rapporté de très rares cas de réactions allergiques cutanées, telles que les éruptions érythémateuses et les urticaires.

### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

### **5. COMMENT CONSERVER ATEPADENE 30 mg, gélule ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas +25°C.

A conserver dans son emballage d'origine à l'abri de l'humidité.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

### **6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS**

#### **Ce que contient ATEPADENE 30 mg gélule**

- La substance active est :

Adénosine triphosphate disodique trihydraté

Quantité correspondant à Adénosine triphosphate disodique ..... 30,00 mg

Pour une gélule.

- Les autres composants sont :

Cellulose microcristalline, stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre (Aerosil 200).

**Composition de l'enveloppe de la gélule :** gélatine, azorubine (E122), dioxyde de titane.

#### **Qu'est-ce que ATEPADENE 30 mg, gélule et contenu de l'emballage extérieur**

Ce médicament se présente sous forme de gélule. Boîte de 20, 30 ou 60 gélules.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

#### **Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché**

**LABORATOIRE X.O**

170 BUREAUX DE LA COLLINE

92213 SAINT-CLOUD CEDEX

**Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché**

**LABORATOIRE X.O**  
170 BUREAUX DE LA COLLINE  
92213 SAINT-CLOUD CEDEX

**Fabricant**

**MIPHARM**  
Via BERNARDO QUARANTA 12  
20141 MILAN  
ITALY

**Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :**

{MM/AAAA}

**Autres**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).